


FACT – SHEET
Uso de Cocaína
Línea de Base Proyecto Reducción consumo de sustancias
Dosquebradas, Risaralda, Colombia
PIRE – BUDDHI
Octubre, 2022

- 1) **Uso de cocaína en los últimos 12 meses.** La cocaína ocupa el sexto puesto dentro de las sustancias de mayor uso entre los habitantes mayores de edad del municipio de Dosquebradas, Risaralda; después de las bebidas alcohólicas (51.95%), la marihuana (6.70%), los analgésicos opioides sin prescripción médica (2.31%), los tranquilizantes sin fórmula médica (1.92%) y el Tusi o 2CB (1.77%). Un **1.73%** de la población representada en el estudio (adultos en zona urbana) declaró haber usado esta sustancia durante los últimos 12 meses. De este total de usuarios el **30.17%** declaró haberla usado **algunas veces durante los últimos 12 meses**, un **26.45%** **algunas veces mensualmente** y **17.52%** **una sola vez** durante el último año.
- 2) **Características generales de los usuarios.** El uso de cocaína presenta diferencias significativas por **sexo**: mientras un **3.24%** de los **hombres** usan esta sustancia, tan solo el **0.49%** de las **mujeres** la usan. Entre los grupos de edad, el mayor uso de cocaína se observa en los **jóvenes de 18 a 24 años**, con una prevalencia de uso de **4.17%**, seguido por el grupo de **25 a 34 años** con un **3.38%**. Estos dos grupos dan cuenta del **72.60%** del total de los usuarios de cocaína en el periodo descrito.


Gráfica 1 Uso de cocaína durante los últimos 12 meses por grupos de edad



En cuanto a los estratos socioeconómicos, el **estrato 1** presenta la prevalencia más alta con un **2.84%**, mientras que los **estratos 2 y 3** registran tasas del **1.40%** y **1.50%** respectivamente.

- 3) **Uso por comunas.** Considerando los dominios territoriales, 6 de las 12 comunas tienen prevalencia superior al promedio de la ciudad, de estas las que presentan las mayores prevalencias de uso son: **Comuna 1** con **2.51%**; **Comuna 8** con **2.23%** y **Comuna 12** con **2.10%**. La comuna con menor prevalencia de uso de esta sustancia es la **Comuna 6** con **0.86%**.

Gráfica 2 Uso de cocaína en los últimos 12 meses por comuna



4) **Disponibilidad de sustancias.** El **83.34%** de los usuarios de cocaína manifestaron que les resultaría **fácil conseguirla** y el **62.03%** declaró haber recibido alguna **oferta** durante el último mes para comprarla o probarla.

5) **Uso de sustancias entre amigos, familiares y personal.** El **97.23%** de los usuarios de cocaína **tiene amigos que consumen sustancias**, y el **58.81%** tienen **familiares o personas cercanas** que también consumen sustancias. Respecto al **uso personal**, la cocaína consumida durante el último año provino fundamentalmente de **amigos** con un **48.84%**, luego la adquisición se hizo en la **olla o sitio de expendio** con un **47.15%** y en **establecimiento de entretenimiento (discotecas, bares, etc.)** con **12.56%**.

Gráfica 3 Fuente de obtención de la cocaína consumida durante los últimos 12 meses



El **59.53%** de quienes consumieron cocaína durante el último año, manifestaron haber usado esta sustancia durante el **último mes**. El **17.82%** de quienes consumieron cocaína durante el último año,

manifestaron haber consumido esta sustancia por una vía diferente a la inhalada. Entre estos el **57.42%** la consumió de manera **fumada** y el **4.07%** de manera **inyectada**.

- 6) **Trastorno por uso de sustancias.** Un **42.11%** de los usuarios de cocaína del último año, declaró haber tenido **problemas en el hogar** o con sus familiares por este consumo. Un **33.42%** de los usuarios declaró haber tenido **problemas emocionales**, nerviosos o psicológicos; un **32.12%** **problemas económicos**, un **21.93%** **problemas legales**, un **15.57%** problemas en la escuela o trabajo y un **12.83%** **problemas médicos** por el uso de esta sustancia.
- 7) **Tratamiento por uso de sustancias.** El **15.22%** de los usuarios de cocaína buscó durante los últimos 12 meses ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol u otra sustancia. El **77.93%** de los usuarios de cocaína **nunca** ha estado en algún **tratamiento por consumo de sustancias**, mientras que el **18.03%** si ha estado, pero **hace más de 12 meses**.
- 8) **Salud Mental.** El **34.55%** de los usuarios de cocaína declaró haber tenido algún **problema de salud mental** durante los últimos 12 meses, el doble del promedio de la población en el municipio de Dosquebradas que se ubica en el 18.62%. El **14.30%** declaró que durante los últimos 12 meses se ha **causado heridas** o lesiones a sí mismos, y el **23.20%** ha **pensado seriamente en suicidarse**; casi tres veces superior al promedio de la ciudad (6.70%).
- 9) **Impacto del Coronavirus.** Respecto a cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber impactado la conducta de consumo de cocaína, el **42.66%** de los usuarios de esta sustancia manifestó no haber experimentado ningún cambio en el consumo, mientras que el **23.06%** **usó menos de lo normal**, el **13.55%** **más de lo normal** y el **8.35%** **quiso dejarla** durante este periodo.

Gráfica 4 Impacto del COVID-19 en la conducta de consumo de cocaína

