

Drogas de Sumisión Química

Uso de Drogas para Cometer Delitos



Juan Carlos Araneda
Especialista CICAD/OID
jaraneda@oas.org



OEA | CICAD



14/10/2025

TEMAS



¿Qué es la Sumisión Química (SQ)?



¿Algunos Aspectos Legales?



¿Las sustancias psicoactivas más comunes?




Referencias para la reacción y la prevención

Algo de evidencia para comenzar

Última Encuesta Nacional sobre Violencia Sexual y de Pareja en los Estados Unidos, 2016/2017, publicada en junio de 2022:

- Una de cada dos mujeres (54,3%) ha sufrido violencia sexual de contacto alguna vez en la vida.
- Esto incluye violación, coerción sexual y/o contacto sexual no deseado.
- Esto es, casi 68 millones de mujeres.
- El 7,6% fue víctima en el último año, casi 9.5 millones de mujeres.



OEA | CICAD



Drogas para violación durante una cita*



Las drogas para violación durante una cita son cualquier tipo de droga utilizada para facilitar la violación o el abuso sexual.



También se suele utilizar alcohol o bien una bebida puede tener drogas y no lo sabes.



Las drogas o el alcohol pueden confundir a una persona sobre lo que está ocurriendo, volviéndola indefensa ante un contacto sexual indeseado o incapaz de recordar lo que sucedió.



Aproximadamente 11 millones de mujeres en los Estados Unidos han sido violadas mientras estaban ebrias o drogadas.

(*) Fuente: Oficina para la Salud de la Mujer de los Estados Unidos (OASH). Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Delito facilitado por drogas (UNODC)



Según UNODC, El delito facilitado por drogas (Drug-facilitated crime, DFC) es un término general que incluye la violación u otras agresiones sexuales, el robo, la extorsión de dinero, así como el maltrato deliberado de personas, adultas o niños, bajo la influencia de sustancias psicoactivas (*).



La agresión sexual facilitada por drogas (Drug-facilitated sexual assault, DFSA), que es un subconjunto de la DFC, se produce cuando una persona (hombre o mujer) es sometida a actos sexuales mientras se encuentra incapacitada o inconsciente debido a los efectos del alcohol u otra sustancia intoxicante (*).



OEA | CICAD



Aspectos legislativos de la Sumisión Química (SQ)

La práctica de SQ no es un fenómeno nuevo.



En ceremonias religiosas y rituales antiguos ya se daba alcohol, opiáceos, hongos alucinógenos u otros productos vegetales, sin el conocimiento del afectado/a, con el fin de limitar sus capacidades físicas y mentales.



En la legislación británica de 1861 ya se contemplaba una Ley de Delitos contra la Persona y desde 1956 una Ley de Delitos Sexuales.

Aspectos legislativos de la SQ

En los Estados Unidos, la legislación federal contempla, desde 1996, una Ley de Prevención y Castigo de Violaciones por Drogas.



El concepto de SQ como tal se empleó por primera vez en 1982 por Poyen y otros autores (*)



Definición de SQ: Referido como la *administración de un producto químico a una persona, sin su conocimiento, con el fin de provocar una modificación de su grado de vigilancia, de su estado de conciencia y de su capacidad de juicio.*

(*) Fuente: Poyen, B., Rodor, F., Jouve, M. H., Galland, M., Lots, R., Jouglard, J. (1982). Amnésient troubles comportementaux d'apparence délictuelle sur venue après ingestion de benzodiazépines. *Thérapie*, 37, 675-678.

SQ no contemplada como tal en legislaciones de América latina

En muchos países de América Latina la legislación vigente NO contempla este tipo de delitos, a pesar de que la SQ atenta contra la salud y la seguridad de las personas.

En la última década se ha observado un notable aumento de los casos de personas que denuncian haber sido drogadas en lugares públicos, con el fin de robar sus pertenencias, acceder a sus cuentas bancarias o abusar sexualmente de ellos/ellas.

Lo que hoy se sanciona es el robo o el abuso sexual, pero no se contempla específicamente el **delito de suministrar una sustancia o droga a una persona sin su consentimiento.**

Sumisión Química y Vulnerabilidad Química

Debemos aclarar que **no es lo mismo** la sumisión química que la **vulnerabilidad química**.

En la sumisión química hay una intención por parte de otra persona.

La vulnerabilidad química se da cuando una persona, bajo los efectos de una sustancia, pierde la capacidad de defenderse, de protegerse y, por tanto, es más vulnerable a una agresión, a robos o abuso sexual.


VQ: “Es que yo tampoco le puse nada en la bebida, tampoco le puse un cuchillo”. Ya... pero **te aprovechaste de que la persona iba bebida**. Seguramente si no hubiera estado bajo los efectos de alguna sustancia, pues no hubiera accedido”.

Los abusos ocurridos por VQ son más frecuentes que los de SQ.

La diferencia entre una y otra consiste en que la SQ es intencionada y la VQ es oportunista.



Sustancias potenciales para abuso



¿Qué tipo de drogas pueden ser usadas en la SQ?



Cualquier tipo de droga podría ser usada en la SQ, aunque esto dependerá de muchos factores, lugares y circunstancias. **Muchas veces se utiliza alcohol combinado con otras sustancias psicoactivas.**



Tanto los medicamentos, el alcohol o drogas ilícitas pueden hacer que una persona sienta confusión con respecto a lo que está ocurriendo, tenga menos fuerza para defenderse del contacto sexual no deseado o no pueda recordar lo que ocurrió.



Muchas personas utilizan la frase "violación durante una cita". Sin embargo, es posible que la persona que comete el delito no se encuentre en una relación o en una cita con la víctima. Quien comete una violación durante una cita puede ser alguien que conozcas bien, alguien que conozcas mediante tus amigos o alguien que acabas de conocer.



¿Qué tipo de drogas pueden ser usadas en la SQ?



Es común el uso de antidepresivos, tranquilizantes o sedantes, solos o combinados con alcohol, para someter a la víctima o evitar que recuerden el abuso.

Algunas drogas en la SQ incluyen flunitrazepam (Rohypnol), ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), gamma-butirolactona (GBL) y ketamina.

A menudo, las sustancias usadas no tienen color, olor ni sabor cuando se agregan a alguna comida o bebida.

Algunas sustancias pueden cambiar el color de una bebida transparente o dejarla turbia, pero los cambios son difíciles de percibir si la bebida es oscura (como las bebidas cola o la cerveza) o si el lugar está oscuro.



Por qué todo el mundo habla de la Burundanga

Burundanga es un brebaje de origen afroamericano compuesto principalmente por escopolamina.



Se extrae de las plantas solanáceas o diferentes especies del género Brugmansia, entre otros.



Actúa en el SNC produciendo confusión, agitación, delirio y amnesia anterógrada (pérdida de memoria en la que una persona es incapaz de formar nuevos recuerdos, después de un evento específico).

ESCOPOLAMINA



Escopolamina: Es un alcaloide natural que se extrae de diversas plantas como la belladona, el sabanero, la datura y la mandrágora.



Médicamente, la **escopolamina** actúa como antiespasmódico. Funciona como una Buscapina o un Sertal. También se utiliza como anticolinérgico.



En el hipotálamo, la **escopolamina** bloquea la sustancia que estimula el SNC. **Paraliza los músculos.**



La **escopolamina se metaboliza en el hígado**, por lo que puede ser detectada mediante un análisis de orina **dentro de las seis horas** de haberla consumido.

Escopolamina: mitos y realidades

La escopolamina NO es una sustancia controlada internacionalmente.

En los Estados Unidos se vende como medicamento anticolinérgico, sin receta.

Forma parte de la fórmula de muchos medicamentos y no es considerada una droga recreativa, pero sí como una sustancia utilizada para cometer ilícitos.

La escopolamina no es capaz de ser absorbida por el organismo con tan solo tocar a una persona, ya que es muy soluble en agua y no tiene la particularidad de absorberse bien por la piel.

Escopolamina: mitos y realidades (2)

La escopolamina tiene una vida media de 2 horas (aprox.) y su máximo efecto se alcanza de 1 a 3 horas.

Provoca intoxicaciones y se usa en SQ al ser agregada a una bebida y también al ser ingerida por vía oral en dosis elevadas y/o asociadas con benzodicepinas.

Bajo los efectos de la escopolamina, las personas se muestran confundidas y adormecidas.

Otros signos son boca seca, dilatación pupilar, hipertensión o taquicardia, visión borrosa, fotofobia y retención urinaria, entre otras.

Escopolamina: mitos y realidades (3)

Las cantidades (de escopolamina) que pasan a través de la piel son mínimas en comparación a lo que se necesita para producir los efectos descritos en algunos casos de SQ por esta sustancia.

Un parche de escopolamina, de algunas formulaciones farmacéuticas, puede liberar 1 miligramo en tres días.

Sin embargo, las dosis que se sabe que se utilizan para los actos ilícitos indican entre 60 y 80 miligramos (dosis que hace perder la conciencia).

No es probable que una droga por contacto con la piel comience tan rápidamente su efecto en el SNC.

Incluso, los medicamentos intravenosos toman tiempo, por lo cual es casi imposible que por vía cutánea se logren los efectos atribuibles a la escopolamina.

El Fenómeno “Tuci(bi)”

Las drogas de la serie **2C**, como el **2C-B (2,5-dimetoxi-4-bromofeniletilamina)** pertenecen a un grupo de drogas sintéticas similares en estructura al MDMA.

El **2C-B** es una sustancia controlada internacionalmente en Lista I.

Las muestras analizadas indican que “Tuci” se compone (principalmente) de **ketamina** en combinación con MDMA y, en otros casos, metanfetamina, cocaína, opioides y/u otras NSP.


Varios SAT nacionales han informado en los últimos años sobre una droga denominadas “Tuci(bi)” o “cocaína rosada”.

Para darle un color rosa (más recientemente también otros colores) se usan saborizantes de fresa y colorante alimentario color rosa u otros.



Ketamina

Ketamine



La Ketamina es un anestésico disociativo que tiene algunos efectos alucinógenos.



Se denomina "anestésico disociativo" porque hace que las personas se sientan ajenos al dolor y al entorno.



La ketamina se ha asociado con algunas muertes por sobredosis.



En el mercado ilícito, la ketamina puede presentarse como: líquido incoloro, polvo blanco (cristales blancos), comprimidos o cápsulas.

Ketamina



Es posible utilizarla por distintas vías de administración: intravenosa, intramuscular (líquido), rectal (líquido), nasal (polvo), pulmonar «fumada» (polvo) y oral (líquido, comprimido, cápsulas).



La ketamina no tiene olor ni sabor, por lo que se puede añadir a las bebidas sin que se detecte.



Debido a estas propiedades y a que induce amnesia, se les da ketamina a víctimas que no lo sospechan y se utiliza en la realización de asaltos sexuales.

El desafío de las Benzodiacepinas (BZD)


Son una de las drogas de uso médico más consumidas en las Américas.

Las consumen más las mujeres que los hombres.

Hay desvío desde el uso médico lícito hacia el comercio ilícito

Hoy, además, se fabrican BZD de forma clandestina: Benzodiacepinas de diseño.


Los riesgos para la salud de los usuarios aumentan.



Benzodiacepinas

Diazepam

$C_{16}H_{13}ClN_2O$



Benzodiacepinas e hipnóticos

- Benzodiacepinas (flunitrazepam, lorazepam, Clonazepam, Midasolam)
- Hipnóticos (zopiclona, zolpiden...)

Normalmente son diluidas en la bebida alcohólica de la víctima, que las acaba ingiriendo de forma involuntaria, provocándole somnolencia, quedando la víctima en total estado de inconsciencia. (Fuente: Beynon et al, 2008; Jones et al., 2012).



OEA | CICAD



El ácido oxíbico o GHB



El ácido gamma-hidroxibutírico, ácido 4-hidroxibutanoico, ácido oxíbico, más comúnmente conocido como GHB, es un neurotransmisor natural y una droga depresora.



Conocido en las calles como “cherry meth”, “Georgia Home Boy”, “fantasía” (“fantasy”) o erróneamente como “éxtasis líquido”, porque no contiene MDMA ni tiene los efectos del éxtasis, como se cree.



El GHB Es un relajante muscular, puede producir sensación de euforia y “felicidad” e induce al sueño profundo.



Su abuso produce estados de confusión muy intensos, razón por lo que es usado para someter a víctimas en la SQ. Además, puede causar amnesia y aumentar la sugestibilidad.

El ácido oxíbico o GHB



Se le atribuyen propiedades afrodisíacas, en numerosos escenarios de vida nocturna, por sus efectos euforizantes, porque aumenta la sensación de deseo sexual y por su acción relajante.



La forma principal de administración del GHB es por vía oral, en forma de solución líquida. Se absorbe muy rápidamente en el tracto intestinal y alcanza su máxima concentración en sangre a los 30 minutos.



Los primeros síntomas se comienzan a notar a los 5-10 minutos de su ingesta. La vida media en el organismo es corta, alrededor de una hora, por lo que sus efectos son breves (en dosis muy bajas).

Síntomas de la SQ

Lo común en las sustancias usadas es que son fuertes y pueden actuar muy rápido en el SNC.

El efecto dependerá de la cantidad de droga que esté presente en el organismo y si se mezcló o no con otra sustancia psicoactiva o con alcohol.

El alcohol puede intensificar el efecto de las drogas y causar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Síntomas usuales: Mareos, Dificultad para hablar o balbuceo, Dificultad de movimiento o control muscular, Náuseas o vómitos, Ritmo cardíaco muy lento o muy rápido, Somnolencia, Confusión, Dificultad para respirar y pérdida de conciencia o desmayo.

Las sustancias usadas en la SQ pueden afectar la memoria. Para la víctima es difícil saber si ha sido drogada y abusada. Es común no tener conciencia del ataque hasta muchas horas después o quizás no recordar nunca lo ocurrido.

Señales para considerar

Es posible haber sido víctima de SQ y....



No saber por qué se tiene la ropa puesta de una forma equivocada o está rasgada o tiene manchas fuera de lo común.



Despertarse sin tener ropa puesta y no recordar habérsela quitado.



Tener la sensación física de haber tenido relaciones sexuales, pero no poder recordarlo.



Tener hematomas inesperados, sangrado, dolor, raspaduras o cortes, especialmente al despertarse después de una fiesta, una cita u otro evento social.

Qué hacer si sospecha de haber sido víctima de SQ

Buscar atención médica de inmediato. Llamar a emergencias o pedir a alguien de confianza para ser llevado a una sala de emergencias hospitalaria.



Aunque podría resultar difícil, intentar no orinar, usar el bidet, bañarse, lavarse las manos, cepillarse los dientes o el cabello, cambiarse la ropa, comer o beber antes de ir a emergencias.



El personal de salud podría recolectar del cuerpo de la víctima evidencia del abuso. Advertir al personal de salud de la posibilidad de haber sido abusada/o para que se realicen las pruebas de detección de las drogas correspondientes.

Medidas a considerar en ambientes sociales

Tener precaución de las bebidas servidas en poncheras u otros contenedores fáciles de adulterar. No aceptar bebidas de otra persona. Observar cuando sirven la bebida. Abrir la bebida uno mismo y mantenerla visible en todo momento.

No beber nada que huela o tenga un sabor extraño. No beber más de lo que se desea solo porque alguien más quiere que se beba en exceso o para impresionar a alguien.

Buscar ayuda inmediata si se tiene la sensación de ebriedad sin haber bebido nada de alcohol, o al sentir que los efectos del alcohol son más fuertes de lo usual.

Cuidarse entre amigos durante los eventos sociales es la mejor forma de prevenir.

Su novio la violó durante tres años utilizando la sumisión química para accederla: se justificó en su “mal genio”

El sujeto admitió haber abusado de ella en un video que ella utiliza como prueba para contar su caso y generar conciencia entre las jóvenes

Francia condena a un hombre a 15 años de prisión por violar a sus hijas con sumisión química

Dos intoxicaciones por sumisión química en las fiestas de La Puebla de Montalbán

SUMISIÓN QUÍMICA

Violan en directo a un hombre por sumisión química ante unos 30 espectadores en un piso de Murcia

La violación tuvo lugar en 2024 y ya se han tenido a tres personas, de las cuales dos han sido puestas en libertad condicional con medidas cautelares.

- [Así funciona el nuevo sensor para detectar drogas de sumisión química en las bebidas](#)

"Sólo en Ciudad de México, más de **300 mujeres son violadas** al año en completo estado de narcosis y la cifra es cada vez mayor", asegura Laura Martínez, la presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), la **única institución civil** que atiende los casos de violencia sexual en México".

"En el caso de América Latina, las más utilizadas son las **benzodiacepinas** y pueden conseguirse con facilidad en cualquier farmacia. Fue justamente benzodiacepina la droga que se encontró en los cuerpos de las **turistas argentinas** María José Coni y Marina Menegazzo, asesinadas en la ciudad costera de Montañita (feb. 2016), en el oeste de Ecuador".



De Argentina a México: el invisible y descontrolado uso de "drogas de la violación" en América Latina



THINKSTOCK

Pese a la alerta de la ONU sobre el incremento en el uso de las "drogas de la violación", este sigue siendo un problema creciente en la región.

Martin Riepl
BBC Mundo

20 mayo 2016

Fuente:

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160518_america_latina_drogas_violacion_ghb_burundanga_escopolamina_mrc

Red de taxistas piratas habría matado a 23 personas



Ministerio Público, fuerte y firme

[Inicio](#)

[Nosotros](#)

[Certificaciones](#)

[Delito Cero](#)

[Noticias ▾](#)

[Documentos](#)

[Información Pública ▾](#)



Publicado el 02 Abril 2025

MP desarticula estructura «Piratas de la Muerte» con la captura de 12 personas

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas ejecutó esta mañana 28 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Santa Catarina Pinula, Palencia, Boca del Monte, San Pedro Ayampuc, San Juan Sacatepéquez y Sanarate.

Este operativo se desarrolló en seguimiento a investigaciones de una red de taxis piratas, cuyos pilotos creaban un vínculo de confianza con usuarios y los drogaban con medicamentos de uso controlado que, en combinación con bebidas alcohólicas, causaban la muerte.

Posteriormente les robaban y los dejaban abandonados en lugares desolados.

La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas investiga la muerte de 23 personas y, durante el trabajo de investigación que se inició en el año 2023, 13 vidas fueron salvadas.

Esta estructura criminal operaba en estaciones de servicio donde regularmente se reúnen personas a ingerir bebidas alcohólicas, principalmente en las zonas 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 15 de la ciudad capital.

Contaban con dispositivos POS, donde realizaban cobros fraudulentos con las tarjetas de débito o crédito robadas, con transacciones que oscilaban entre Q10 mil y Q40 mil.

Ex Subsecretario del Interior imputado por abuso sexual con uso de drogas

 Poder Judicial Radio  Poder Judicial TV  Portal Unificado de Sentencias

[Consulta Ciudadana](#) [Sistema de traducción en línea](#)



INSTITUCIONAL

TRIBUNALES DEL
PAÍS

TRANSPARENCIA

PRENSA Y
COMUNICACIONES

ESTADÍSTICAS

CAPJ

LICITACIONES

Buscar



 > [Prensa y Comunicaciones](#) > [Noticias del Poder Judicial](#)

Prensa y Comunicaciones

Noticias del Poder Judicial

Noticias Emergencia Sanitaria

Agenda del Presidente

Discursos del Presidente

Agenda Presidentes Cortes de
Apelaciones

 Compartir

 Compartir 2

Corte Suprema acoge amparo y ordena arresto domiciliario total de exsubsecretario del Interior

19-mayo-2025

En la sentencia (rol 15.648-2025), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, la ministra María Teresa Letelier, la abogada (i) Pía Tavorlari y el abogado (i) Eduardo Gandulfo- consideró que hubo falta de fundamentación en la decisión del tribunal que mantuvo la prisión preventiva del imputado.

COLOMBIA >

Así cayeron Las Maracuchas, especializadas en drogar y robar a sus víctimas en Bogotá: la alerta de un taxista fue clave

Las dos presuntas delincuentes operaban principalmente en bares y discotecas de la localidad de Chapinero. Una vez se ganaban la confianza de sus objetivos, les suministraban drogas para facilitar el robo. En este caso, las criminales pretendían trasladar a la víctima hacia el sur de la ciudad



Por Paula Naranjo

26 Feb, 2025 03:33 p.m. EST



Guardar



PUBLICIDAD



“”” ...Mientras conversaban, se dieron cuenta de que habían hecho *match* en la plataforma de citas Tinder. Intercambiaron números e hicieron planes. En su cita, durante la primavera pasada, Valdez dijo que la mujer le sugirió que probara un platillo típico colombiano: una sopa cremosa llamada ajiaco. Ella la llevó del mostrador del restaurante a su mesa. Tomó dos cucharadas, dijo Valdez, de 31 años. “Y eso es lo último que recuerdo”.

El ‘soplo del diablo’: una trampa para los turistas en Colombia

Una mezcla de sedantes potentes está detrás de una ola de robos violentos en Medellín. Muchas de las víctimas son estadounidenses que buscan citas en Tinder.





OEA

Más derechos
para más gente

- Observatorio Interamericano sobre Drogas (OID)
- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
- Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)
- Organización de los Estados Americanos (OEA)
- **Estamos atentos a tus preguntas:** OID_CICAD@oas.org
- Documentos publicados: <http://www.cicad.oas.org/>
- Síguenos en X: [@CICAD_OEA](https://twitter.com/CICAD_OEA)



OEA | CICAD



14/10/2025